

**LEROY[®]
SOMER**

4016 de - 02.2006 / a



**GISSEREI
LEROY-SOMER**

ANWENDUNGSBEREICHE



ELEKTROMOTOREN, GETRIEBE, GENERATOREN



DRUCKLUFT- UND KÜHLKOMPRESSOREN



TEXTILMASCHINEN



LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN



LKWs



SCHIENENFAHRZEUGE



AUSRÜSTUNGEN FÜR DEN BAUSEKTOR



PUMPENGEHÄUSE - VENTILGEHÄUSE



STADTMÖBLIERUNG - HAUSHALTSGERÄTE

UNSER BUSINESS



Induktionsofen JUNKER

Seit über 60 Jahren konzipiert und produziert die Gießerei Leroy-Somer eine breite Palette von Teilen in perlitischem Guss mit Lamellengraphit und in Kugelgraphitguss für mittlere und Großserien.

Unsere Elektroöfen bieten eine Produktionskapazität von 18000 Tonnen / Jahr.

Die ständige Analyse und Rückverfolgbarkeit des Rohstoffs garantieren eine optimale Qualität unserer Produkte.



Guss mit Lamellengraphit

- EN - GJL - 150
- EN - GJL - 200
- EN - GJL - 250
- EN - GJL - 300

Kugelgraphitguss

- EN - GJS - 450 - 10
- EN - GJS - 400 - 15
- Weitere auf Anfrage

Zertifiziert
ISO 9001
Ausg. 2000



Unser Konstruktionsbüro ist mit 3D-Workstations unter Pro Engineer ausgestattet. Wir arbeiten nach Lastenheften und sind immer für Wünsche unserer Kunden offen. Durch unsere tagtägliche Erfahrung können wir Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte unterstützen und technisch beraten.

LEROY-SOMER: DIE STÄRKE EINES INTERNATIONALEN KONZERNS

ZUVERLÄSSIGER UND LEISTUNGSSTARKER HERSTELLUNGSPROZESS




Horizontaler Hochdruckguss auf HWS-Anlage
Maße der Formkasten: 1050 x 950 x (330 + 330)
110 Gießvorgänge / Stunde
Kapazität: 14000 Tonnen / Jahr



Gießofen der Disamatic



Vertikaler Guss auf Disamatic 2013 MK4
Kapazität: 4000 Tonnen / Jahr
Abschlagkasten von 480 x 600
330 Abschlagkasten / Stunde



Granaliengebläse WST 42 mit Entladerollbahn



Zusammensetzen des Formkastens bei der HWS-Anlage

Metallwerkzeug für die HWS-Anlage
(wir stellen auch Werkzeuge aus Harz her)



Kernformungsstation mit 40 Litern



Formkasten mit Kern von 40 Litern




Vollautomatische Entgratungsstation

Einer der Reinigungsfilter mit 80 000 m³ Durchsatz / Stunde



Im ständigen Bemühen um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Umweltschutzes orientiert sich der Unternehmensbereich Gießerei Leroy-Somer an den Vorgaben der ISO-Norm 14001

PRODUKTPALETTE



Kompressorengehäuse / 40 kg



Kompressorengehäuse / 20 kg



Elektromotorengehäuse / 21 kg



Getriebegehäuse / 9 kg



Riemenscheibe / 15 kg



Getriebegehäuse / 20 kg



Webstuhlrahmen / 98 kg



LKW-Ölwanne



Pumpengehäuse / 33 kg



Teil für Webstuhl



Markierungspfosten / 11 kg



Fuß einer Sitzbank / 15 kg

VERTRIEBSKONTAKTE

LEROY-SOMER BELGIEN

BLARENBERGLAAN A23
Z.I. Mechelen noord - A23
2800 MECHELEN - BELGIEN
Tel. (+32) 1528 10 10 - Fax (+32) 1528 10 45

LEROY-SOMER DEUTSCHLAND

Leroy-Somer Zwenkauer Straße 15
04420 MARKKRANSTÄDT - DEUTSCHLAND
Tel. (+49) 34 205 685 60
Fax (+49) 34 205 685 85

Vertriebsbüro - LYON / CHASSIEU

Z.I. de l'Est Lyonnais - 2 rue Lavoisier
BP37 - 69682 CHASSIEU cédex
Service commercial
Tel. 04 72 47 77 17 - Fax 04 72 47 77 19

GISSEREI LEROY-SOMER

Z.I. de Rabion - 16015 ANGOULÊME cédex
Service commercial
Tel. 05 45 64 52 84 - 05 45 64 52 86
Fax 05 45 64 52 24

LEROY-SOMER ITALIEN

Via Rho. 5
20020 LAINATE / MILANO - ITALIEN
Tel. (+39) 02 93 57 91
Fax (+39) 02 93 57 11 70

MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

338 567 258 RCS ANGOULÊME
S.A. au capital de 62 779 000 €

www.leroy-somer.com