



**Express-
Lieferservice**



**Unser Express-
Lieferservice**

**Ihre Frequenzumrichter, Motoren,
Getriebe- und Servomotoren -
rechtzeitig vor Ort**



**CONTROL TECHNIQUES™
LEROY-SOMER™**

Nidec
All for dreams

Unser Express-Lieferservice Ihre Frequenzumrichter, Motoren, Getriebe- und Servomotoren - rechtzeitig vor Ort

Die Unternehmen Control Techniques und Leroy-Somer der Nidec beliefern seit vielen Jahren ihre Kunden weltweit in verschiedenen Branchen mit einzigartigen Antriebslösungen und unterstützen sie mit ihrem Fachwissen. Unsere hochwertigen Produkte und Automatisierungslösungen mit ihrer bekannten hohen Zuverlässigkeit, unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung, unser technischer Support sowie unser herausragender Kundendienst helfen unseren Kunden, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

Der Express-Lieferservice ist die verlässliche Zusage von Control Techniques und Leroy-Somer, seine Kunden in Europa sehr kurzfristig mit einer großen Bandbreite von Produkten und Kombinationen zu beliefern. Kontaktieren Sie bitte Ihr Automation Center vor Ort, um nachzufragen, ob der Express-Lieferservice für Ihr Land möglich ist. Dieses Serviceangebot, das ständig weiterentwickelt und auf neue Produkte ausgeweitet wird, trägt direkt zur Verbesserung der Produktivität und Energiebilanz Ihres Unternehmens bei.

Express-Lieferservice zu Ihrem Vorteil

- gilt für sämtliche Kunden (OEMs, Endanwender, Händler)
- umfasst Standardprodukte oder Antriebssysteme, Optionen und Zubehör
- steht für kurze, eindeutige und zuverlässige Lieferzeiten
- eine umfassende Produktauswahl ist innerhalb von 24 h in fast ganz Europa lieferbar, wenn bei der Bestellung die Option "Express"-Transport gewählt wird (extra kostenpflichtig)
- reduziert Lagerbestand und gebundenes Kapital
- einfacher Zugriff auf den Express-Lieferservice-Produktkatalog via Internet



Express-Lieferservice als schnelle Antwort auf Kundenanforderungen

Unser Express-Lieferservice hilft unseren Kunden, Stillstandszeiten in der Fertigung zu vermeiden, und unterstützt sie beim Ausbau der Produktion; gleichzeitig kann der Ersatzteil- und Lagerbestand vor Ort reduziert werden. Eine große Bandbreite von Motoren, Servo- und Getriebemotoren, Frequenzumrichtern, Optionen sowie Zubehör kann mit extrem kurzen Lieferzeiten direkt von unseren Werken zum Kunden geschickt werden, teilweise schon am nächsten Tag. Unsere Fertigungsstätten und regionalen Vertriebsniederlassungen haben sich auf die zeitkritischen Anforderungen unserer Kunden in vielen Ländern eingestellt. Als Ergänzung dazu besteht noch die Möglichkeit, einen Expresstransport in Anspruch zu nehmen (extra kostenpflichtig), so dass wir in der Lage sind, unsere Kunden in fast ganz Europa in weniger als 24 h zu beliefern.

Darüber hinaus unterhalten wir regionale Lagerbestände, die direkt über unser ausgedehntes Netzwerk versandt werden können.

Die Vertragsbedingungen für den Express-Lieferservice sind genau definiert. So werden in einer detaillierten Produktliste die genaue Lieferzeit sowie die maximale Bestellmenge pro Auftrag aufgeführt.

Unser Express-Lieferservice wird ständig erweitert und deckt mittlerweile über 95% der Produktpalette ab.



Kontaktieren Sie bitte Ihr Automation Center vor Ort, um nachzufragen, ob die Option "24h-Express-Transport" für Ihr Land möglich ist.

Eine große Bandbreite express-lieferbarer Produkte

Auf uns ist Verlass

Ob Sie Anlagen entwerfen oder bauen, Antriebssysteme in Ihrem Werk einbauen oder instand halten, wir sind stets Ihr verlässlicher Partner.

Beim Express-Lieferservice wird die Ware zum Teil noch am Tag der Bestellung versandt, spätestens jedoch zehn Tage nach deren Eingang. Der Express-Lieferservice gilt für Standardprodukte, angepasste Produkte sowie auch für komplette Antriebssysteme.

So stehen Ihnen kurzfristig hocheffiziente, leistungsstarke Technologien aus einer Hand zur Verfügung. Unsere Antriebslösungen mit variabler Drehzahl sind ebenfalls kurzfristig lieferbar, so dass schnell Energieeinsparungen erzielt werden.



Eine Vielzahl von
Motoren,
Getriebemotoren,
Frequenzumrichtern &
Servomotoren



Eine umfassende
Auswahl
an Optionen
und Zubehör



Vielfältige
Kombinationen
für
unterschiedlichste
Anforderungen

- Servomotoren
- Asynchronmotoren in IE3
- Synchron-Reluktanzmotoren mit IE5 Permanentmagneten
- Getriebe und Getriebemotoren
 - Motoren mit integriertem Frequenzumrichter
 - Asynchronmotoren für Frequenzumrichterbetrieb
- Gleichstrommotoren für hohe Leistungen
 - Frequenzumrichter

- Klemmenkasten
 - Encoder
- Sicherheitskomponenten
 - Bedieneinheiten
 - Bausätze
 - Isolierte Lager
- Bremswiderstände
 - Filter
- Thermoschutz
- Netzdrosseln
- Umrichter-Optionsmodule
 - Servokabel



Einfacher Zugriff auf den Express-Lieferservice

So einfach wie möglich, damit Sie Zeit sparen


Sie erreichen den Express-Lieferservice-Produktkatalog direkt über unsere Website:
<http://lrsm.co/dispo-en>

Oder scannen Sie diesen QR-Code, um auf den Express-Lieferservice zuzugreifen:



Für jedes Produkt sehen Sie direkt die möglichen Lieferzeiten und die maximale Bestellmenge pro Auftrag.

Ein eindeutiger Farbcode kennzeichnet die unterschiedlichen Lieferzeiten: diese reichen je nach Produkt und Optionen von Versand noch am Tag der Bestellung bis zu 10 Tagen nach Bestelleingang. T steht für den Tag, an dem die Bestellung vor 12.00 Uhr (MEZ) im Werk ankommt. Geht die Bestellung erst nach 12.00 Uhr (MEZ) ein, verschiebt sich die Lieferzeit eventuell um einen Arbeitstag.



Wenn nicht anders angegeben, werden die Produkte mit dem Standard-Transportservice verschickt. Die Lieferzeit hängt vom Bestimmungsort ab.

Auf Anfrage ist auch ein 24h-Expressversand möglich, der jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Klären Sie bitte mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort ab, ob dieser Service für den gewünschten Auslieferungsort möglich ist.

Für sämtliche Fragen rundum Bestellungen, die aus dem Rahmen des Express-Lieferservice fallen (Überschreitung der festgelegten Bestellmenge, kürzere Lieferzeiten als vorgesehen, nicht im Express-Lieferservice vorgesehene Produkte), können Sie sich gerne an unsere Vertriebsmitarbeiter wenden; sie werden zusammen mit Ihnen die optimale Lösung finden.

Ein erfahrenes Netzwerk sorgt für optimalen Kundenservice

Express Availability - Power electronics

POWERDRIVE MD2 High-power variable speed drive

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS
Orders received For products will If the order is rec The maximum q

D

POWERDRIVE
Three-phases
Rating
MD2MS 180T
MD2CS 230T
MD2CS 270T
MD2CS 340T
MD2CS 400T
MD2CS 470T
MD2CS 670T

POWERDRIVE
Three-phases
Rating
MD2MS 60T
MD2MS 75T
MD2MS 100T
MD2MS 130T
MD2MS 160T
MD2MS 180T
MD2MS 230T
MD2MS 270T

POWERDRIVE
Three-phases
Rating
MD2MS 100T
MD2MS 130T
MD2MS 160T
MD2MS 180T
MD2MS 230T
MD2MS 270T
MD2MS 340T
MD2MS 400T
MD2MS 470T
MD2MS 670T

Express Availability - Geared motors

Geared motors Imfinity® IE3 class Helical gears COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC ATEX environment: Non-conductive dust, Category 3 - Zone 22 - Fixed speed



Integral mounting MI
Universal mounting MU
Input shaft mounting AP

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS
Orders received For products will If the order is rec The maximum q

D

4 poles
1500 min⁻¹

Express Availability - Geared motors

Geared motors Imfinity® IE3 class Helical gears COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC Standard environment - Fixed speed

Integral mounting MI
Universal mounting MU
Input shaft mounting AP

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS
Orders received For products will If the order is rec The maximum q

D

4 poles
1500 min⁻¹

Express Availability - Induction motors

LSES - Imfinity® High-efficiency three-phase motors with aluminium frame Class IE3

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS
Orders received within the maximum quantity limit, by the factory on day D before 12:00 pm Central European Time, will have the following Availability.
For products with options, availability will be that of the longest lead-time item, i.e. the product or its options.

If the order is received after 12:00 pm, 1 working day will be added to the stated lead time.
The maximum quantity is per line of order. Above this maximum quantity, please consult your Sales Office.

D D+1 D+2 D+5 D+10 Please consult

| Type | P _n kW | Code | IM 1001 (IM B3) | | IM 3001 ⁽¹⁾ (IM B5) | | IM 2001 ⁽¹⁾ (IM B35) | | IM 3603 ⁽¹⁾ (IM B14) | | IM 2101 ⁽¹⁾ (IM B34) | |
|--------------|----------------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | | | Max. qty | Max. qty | Max. qty | Max. qty | Max. qty | Max. qty | | | | |
| LSES 80 LG | 0.75 | 4910499 | 10 | 4910498 | 5 | 4910497 | 2 | 4910499 | 3 | 4910500 | 2 | 4910500 |
| LSES 90 LG | 0.9 | 4910508 | 5 | 4910509 | 1 | 4910510 | 2 | 4910512 | 1 | 4910513 | 2 | 4910513 |
| LSES 90 SL | 1.3 | 4910521 | 10 | 4910522 | 5 | 4910538 | 2 | 4910538 | 3 | 4910539 | 2 | 4910539 |
| LSES 90 LU | 1.5 | 4910534 | 10 | 4910535 | 5 | 4910548 | 2 | 4910551 | 1 | 4910552 | 2 | 4910552 |
| LSES 100 L | 1.8 | 4910547 | 2 | 4910548 | 5 | 4910552 | 2 | 4910554 | 3 | 4910565 | 2 | 4910565 |
| LSES 100 LR | 2.2 | 4910550 | 10 | 4910551 | 5 | 4910575 | 5 | 4910577 | 3 | 4910578 | 2 | 4910578 |
| LSES 100 LO | 3 | 4910573 | 10 | 4910574 | 2 | 4910588 | 5 | 4910590 | 3 | 4910591 | 2 | 4910591 |
| LSES 112 MU | 4 | 4910588 | 10 | 4910587 | 2 | 4910611 | 5 | 5021132 | 3 | 5018838 | 2 | 5018838 |
| LSES 132 SM | 5.5 | 4910589 | 5 | 4910613 | 2 | 4910614 | 1 | 5028942 | 1 | 5028939 | 1 | 4910630 |
| LSES 132 MU | 7.5 | 4910612 | 2 | 4910629 | 2 | 4910627 | 1 | 4910628 | 1 | 4910629 | 1 | 4910630 |
| LSES 160 MR | 9 | 4910626 | 2 | 4910630 | 2 | 4910638 | 1 | 4910641 | 1 | 4910642 | 1 | 4910643 |
| LSES 160 M | 11 | 4910638 | 2 | 4910648 | 1 | 4910655 | 1 | 4910658 | 1 | 4910663 | 1 | 4910664 |
| LSES 160 LLR | 15 | 4910647 | 1 | 4910655 | 1 | 4910661 | 1 | 4910663 | 1 | 4910669 | 1 | 4910670 |
| LSES 180 M | 18.5 | 4910654 | 1 | 4910661 | 1 | 4910669 | 1 | 4910670 | 1 | 4910678 | 1 | 4910679 |
| LSES 180 LLR | 27 | 4910668 | 1 | 4910676 | 1 | 4910676 | 1 | 4910677 | 1 | 4910677 | 1 | 4910677 |
| LSES 200 LU | 30 | 4910675 | 1 | 4910676 | 1 | 4910676 | 1 | 4910676 | 1 | 4910676 | 1 | 4910676 |
| LSES 225 SR | 37 | 4910682 | 1 | 4910682 | 1 | 4910682 | 1 | 4910682 | 1 | 4910682 | 1 | 4910682 |
| LSES 225 MD | 45 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 |
| LSES 250 ME | 55 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 |
| LSES 250 SD | 75 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 |
| LSES 280 MD | 90 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 | 1 | 4910684 |
| LSES 315 SP | 110 | 4910740 | 1 | 4910740 | 1 | 4910740 | 1 | 4910740 | 1 | 4910740 | 1 | 4910740 |
| LSES 315 MP | 132 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 |
| LSES 315 MP | 160 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 | 1 | 4910742 |

⁽¹⁾ IMB35/IMV15 - IMB14/IMV18 - IMB34/IMV58 motors for frame size 80 to 225
in standard, motors equipped with PTC 150°C sensor for frame size ≤ 160

| Type | P _n kW | Code | IM 1001 (IM B3) | | IM 3001 ⁽¹⁾ (IM B5) | | IM 2001 ⁽¹⁾ (IM B35) | | IM 3603 ⁽¹⁾ (IM B14) | | IM 2101 ⁽¹⁾ (IM B34) | |
|--------------|----------------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | | | Max. qty | Max. qty | Max. qty | Max. qty | Max. qty | Max. qty | | | | |
| LSES 100 LR | 2.2 | 4910724 | - | 4910725 | - | 4910726 | - | 4910728 | - | 4910729 | - | 4910729 |
| LSES 100 LO | 3 | 4910730 | - | 4910731 | - | 4910732 | - | 4910733 | - | 4910734 | - | 4910734 |
| LSES 112 MU | 4 | 4910750 | 5 | 4910751 | 2 | 4910752 | 2 | 5021133 | 2 | 5021083 | 2 | 5021083 |
| LSES 132 SM | 5.5 | 4910763 | 5 | 4910764 | 2 | 4910765 | 2 | 4910769 | 1 | 4910770 | 1 | 5011407 |
| LSES 132 MU | 7.5 | 4910776 | 5 | 4910777 | 5 | 4910778 | 1 | 4910781 | 1 | 4910782 | 1 | 4910784 |
| LSES 160 MR | 9 | 4910789 | 2 | 4910790 | 2 | 4910791 | 2 | 4910802 | 1 | 4910803 | 1 | 4910804 |
| LSES 160 M | 11 | 4910800 | 2 | 4910812 | 2 | 4910813 | 2 | 4910827 | 2 | 4910828 | 2 | 4910829 |
| LSES 160 LLR | 15 | 4910811 | 2 | 4910819 | 2 | 4910820 | 2 | 4910822 | 2 | 4910827 | 2 | 4910827 |
| LSES 180 M | 18.5 | 4910818 | 2 | 4910825 | 2 | 4910833 | 1 | 4910834 | 1 | 4910835 | 1 | 4910836 |
| LSES 180 LLR | 27 | 4910826 | 2 | 4910833 | 1 | 4910833 | 1 | 4910834 | 1 | 4910835 | 1 | 4910836 |
| LSES 200 LU | 30 | 4910832 | 2 | 4910832 | 1 | 4910833 | 1 | 4910834 | 1 | 4910835 | 1 | 4910836 |
| LSES 225 SR | 37 | 4918592 | 2 | 4910840 | 1 | 4910841 | 1 | 4910841 | 1 | 4910841 | 1 | 4910841 |
| LSES 225 MD | 45 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 |
| LSES 250 ME | 55 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 | 1 | 4910846 |
| LSES 280 SD | 75 | 4910852 | 1 | 4910852 | 1 | 4910852 | 1 | 4910852 | 1 | 4910852 | 1 | 4910852 |
| LSES 315 MD | 90 | 4910859 | 1 | 4910859 | 1 | 4910859 | 1 | 4910859 | 1 | 4910859 | 1 | 4910859 |
| LSES 315 SP | 110 | 4910854 | 1 | 4910854 | 1 | 4910854 | 1 | 4910854 | 1 | 4910854 | 1 | 4910854 |
| LSES 315 MP | 132 | 4910870 | 1 | 4910870 | 1 | 4910870 | 1 | 4910870 | 1 | 4910870 | 1 | 4910870 |
| LSES 315 MP | 160 | 4910876 | 1 | 4910876 | 1 | 4910876 | 1 | 4910876 | 1 | 4910876 | 1 | 4910876 |
| LSES 315 MR | 200 | 4910882 | 1 | 4910882 | 1 | 4910882 | 1 | 4910882 | 1 | 4910882 | 1 | 4910882 |

⁽¹⁾ IMB35/IMV15 - IMB34/IMV58 motors for frame size 80 to 225
in standard, motors equipped with PTC 150°C sensor for frame size ≥ 160

Bei sämtlichen Fragen rundum unseren Express-Lieferservice (größere Bestellmengen, kürzere Lieferzeiten, zusätzliche Produkte) stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung und werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden.

Express-Lieferservice Frequenzumrichter

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über das Produktangebot, für das der Express-Lieferservice möglich ist. Die genaue Lieferzeit für das von Ihnen gewünschte Produkt entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Katalog unter: <http://lrsm.co/dispo-en>

| | Frequenzumrichter | Baureihe | *Lieferzeit (bei bestimmten Optionen und Zubehörteilen) |
|-----------|---|----------------|---|
| Industrie | Unidrive M400 | 0,25 bis 15 kW | T+1 |
| | Unidrive M100-400 | 18,5 bis 75 kW | T+5 |
| | Unidrive M700-702 | 0,75 bis 75 kW | T+5 |
| Prozess | Powerdrive F300 | 3 bis 90 kW | T+5 |
| | Powerdrive MD2MS - 400 V 6-Puls-Umrichter - IP21 oder IP54 Wandmontage | 45 bis 250 kW | Von T bis T+5 |
| | Powerdrive MD2S - 400 V 6-Puls-Umrichter - IP21 oder IP54 - Schaltschrank | 250 bis 500 kW | T+5 |
| | Digistart - 200 bis 400 V | bis 1000 A | T |



* Lieferzeit in Werktagen bei Eingang der Bestellung am Tag T.
Details finden Sie auf Seite 6.

Express-Lieferservice Motoren & Getriebemotoren

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über das Produktangebot, für das der Express-Lieferservice möglich ist. Die genaue Lieferzeit für das von Ihnen gewünschte Produkt entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Katalog unter: <http://lrsm.co/dispo-en>

| | Motoren & Getriebemotoren | Baureihe | *Lieferzeit (bei bestimmten Optionen und Zubehörteilen) |
|----------------------|--|--|---|
| Allgemeine Anwendung | IMfinity Asynchronmotoren in IE3 - IP55 | 0,75** bis 675 kW | von T bis T+10 |
| | IMfinity Asynchronmotoren in IE3 - IP23 | 55 bis 750 kW | von T bis T+2 |
| | LS Asynchronmotoren nicht IE - eintourig | 0,09 bis 3 kW | von T bis T+2 |
| | LS Asynchronmotoren nicht IE - polumschaltbar | 2-/4-polig; 4-/6-polig; 4-/8-polig; 6-/12-polig | T |
| | Einphasenmotoren | 0,06 bis 1,5 kW | T |
| | Bremsmotoren | 0,25 bis 45 kW | von T+1 bis T+10 |
| | Stirnradgetriebemotoren | 30 bis 14.500 Nm | von T+5 bis T+10 |
| | Schneckengetriebemotoren | 30 bis 1000 Nm | von T+5 bis T+10 |
| | Motor mit integriertem Frequenzumrichter | 0,25 bis 11 kW | von T+2 bis T+15 |



* Lieferzeit in Werktagen bei Eingang der Bestellung am Tag T.
Details finden Sie auf Seite 6.

** Von 0,75 bis 5,5 kW ab September 2016 möglich

Express-Lieferservice Motoren, Servo- und Getriebemotoren für besondere Anwendungen

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über das Produktangebot, für das der Express-Lieferservice möglich ist. Die genaue Lieferzeit für das von Ihnen gewünschte Produkt entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Katalog unter: <http://lrsm.co/dispo-en>

| | Motoren, Servo- und Getriebemotoren | | Baureihe | *Lieferzeit (bei bestimmten Optionen und Zubehörteilen) |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Servo | Servomotoren | Unimotor FM | Baugröße 75 bis 142 | T+10 |
| | | Unimotor HD | Baugröße 55 bis 142 | T+10 |
| Spezielle Anwendungen | Brandgasmotoren | Eintourig | 0,55 bis 37 kW | T |
| | | Polumschaltbar | 4- / 8-polig | T |
| | ATEX "Gas" - Motoren | Druckfest gekapselt | von 0,55 bis 45 kW | T bis T+5 |
| | ATEX "Staub" - Motoren & Getriebemotoren | Zone 21 und 22 | von 0,09 bis 200 kW | T+2 bis T+10 |



* Lieferzeit in Werktagen bei Eingang der Bestellung am Tag **T**.
Details finden Sie auf Seite 6.

Express-Lieferservice

Wie diesen Service nutzen?

Die benötigten Produkte aus dem Online-Katalog für den Express-Lieferservice auswählen

Prüfen, ob die in der Tabelle angegebene, maximal zulässige Bestellmenge nicht überschritten wird (für größere Mengen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Ansprechpartner)

Eine Bestellung muss vor 12:00 Uhr MEZ erfolgen, damit ein Versand der ausgewählten Produkte noch am selben oder am nächsten Werktag möglich ist

Für die Wahl der besten Transportoption setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in Verbindung (Standard- oder Eilservice)

Bestellung abschicken und entspannt zurücklehnen!

Kontaktieren Sie bitte Ihr Automation Center vor Ort, um nachzufragen, ob die Option "24h-Express-Transport" für Ihr Land möglich ist.

CONTROL TECHNIQUES[™]

LEROY-SOMER[™]

www.nidecautomation.com

Folgen Sie uns auf:

twitter.com/Leroy_Somer_en

facebook.com/leroy-somer.nidec.en

youtube.com/user/LeroySomerOfficiel

linkedin.com/company/leroy-somer



Control Techniques Limited. Registered Office: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registered in England and Wales. Company Reg. No. 01236886.

© 2021 Moteurs Leroy-Somer SAS. The information contained in this brochure is for guidance only and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as Moteurs Leroy-Somer SAS have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their products without notice.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Headquarters: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Share Capital: 38 679 664 €, RCS Angoulême 338 567 258.

Nidec
All for dreams