



## L'engagement Disponibilité *Express*

Les variateurs, moteurs, motoréducteurs  
et servomoteurs dont vous avez besoin,  
au moment voulu



**LEROY-SOMER**™

**Nidec**  
All for dreams

# L'engagement Disponibilité *Express* Les variateurs, moteurs, motoréducteurs et servomoteurs, au moment voulu

Reconnu pour son expertise en systèmes d'entraînement depuis près d'un siècle, Leroy-Somer offre en plus une réactivité unique grâce au savoir-faire de ses équipes de proximité allié à la densité de son réseau de services. Ce réseau n°1 en France est composé de partenaires et de centres de montages. Il y en a forcément un près de chez vous !

La performance et la fiabilité de nos produits, nos compétences en matière d'automatisation, de support technique et de service, permettent de répondre ou de dépasser les exigences des clients.

L'offre Disponibilité *Express* est un engagement fort de la part de Leroy-Somer afin de mettre à la disposition de ses clients une grande variété de produits et combinaisons dans des délais très courts. Ce service performant et en évolution constante contribue à l'augmentation de votre productivité et de vos économies d'énergie.

## Disponibilité *Express* : vos avantages

- Service ouvert à tous (équipementiers, utilisateurs finaux, distributeurs)
- Produits/Ensembles standard et à options
- Délais courts, précis et fiables
- Large sélection de produits livrables en 24 heures par transport *Express* (option avec supplément)
- Réponse aux besoins d'approvisionnements réguliers et situations d'urgence
- Réduction de votre stock et de votre immobilisation financière
- Accès simple et rapide aux chartes délais



## Disponibilité *Express* : la réactivité face aux besoins

Notre service Disponibilité *Express* aide nos clients à assurer la continuité de leur production et accompagne leur croissance, tout en minimisant leur stock. Une large gamme de moteurs, servomoteurs, motoréducteurs, variateurs, options et accessoires peut être livrée dans des délais extrêmement courts. Nos centres de production et de distribution régionaux sont organisés pour répondre aux besoins essentiels des clients dans de nombreux pays. Appuyés par une offre de transport *express* optionnelle (avec supplément), nous sommes en mesure de livrer sous 24 heures des produits et solutions variés, en Europe et particulièrement en France où nous disposons d'un réseau commercial et de services d'une densité inégalée.

Afin d'assurer l'efficacité maximale du service Disponibilité *Express*, nous disposons également de stocks locaux de produits et de composants, immédiatement disponibles grâce à notre réseau étendu de partenaires. C'est LA solution de service de proximité.

La Charte Disponibilité *Express* définit les règles de ce service. Elle précise la liste détaillée des produits éligibles, le délai d'approvisionnement et la quantité maximale autorisée par commande.

L'offre Disponibilité *Express* s'étoffe régulièrement. La fiabilité de ce programme en terme de respect des délais atteint 95%.



# Gamme de produits labellisée Disponibilité *Express*

## **Vous pouvez compter sur notre engagement**

Que vous soyez constructeur ou utilisateur d'équipements, nous sommes là pour vous accompagner.

Les dates d'expédition minimum selon les produits, s'échelonnent du jour même de réception de la commande, jusqu'au dixième jour suivant.

La Disponibilité *Express* s'applique aux produits standard ou adaptés mais également aux ensembles complets.

Ce service inclut les technologies à très haut rendement et à hautes performances.

Nos solutions vitesse variable sont aussi disponibles dans un délai court afin de réaliser rapidement des économies d'énergie.





- Servomoteurs
- Moteurs asynchrones IE3
- Moteurs synchro-réductants à aimants permanents IE5
- Réducteurs et motoréducteurs
- Moteurs asynchrones à vitesse variable intégrée
- Moteurs à vitesse variable
- Moteurs courant continu fortes puissances

- Boîtes à bornes
- Codeurs
- Sécurité
- Claviers
- Kits
- Roulements isolés
- Résistances de freinage
- Filtres
- Protections thermiques



# Simplicité d'accès au programme Disponibilité *Express*

## Vous faire gagner du temps

Les chartes délais des produits en Disponibilité *Express* sont directement accessibles sur nos pages Internet :  
<http://lrsm.co/dispofr>

Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-après pour y accéder directement:



**Vous êtes ainsi informés instantanément des possibilités de dates d'expédition des produits, dans la limite des quantités définies par la charte.**

Un code couleur identifie les dates d'expédition, **J** étant le jour de réception de la commande en usine avant 12h00. Si la commande est passée après 12h00, la date d'expédition peut être décalée d'un jour ouvré.

Les dates d'expédition selon les produits et leurs options s'échelonnent de **J à J+10** en jours ouvrés.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10
---	-------	-------	-------	--------

Par défaut, les livraisons se font par transport standard. Les délais sont variables selon les destinations.

Un service de transport express en 24h, avec supplément, est disponible sur demande. Merci de vérifier avec votre agence commerciale si le lieu de livraison souhaité est éligible à ce service.

Notre service client est à votre disposition pour étudier toute demande ne faisant pas partie de l'offre Disponibilité *Express* (quantités supérieures aux quantités définies dans la charte, dates d'expéditions inférieures à la charte, produits hors charte,...) et vous apporter la meilleure réponse.

# Un engagement de service reposant sur une organisation éprouvée

Disponibilité Express - Électronique de puissance

**UNIDRIVE M700**  
Variateur de vitesse universel AC pour moteurs asynchrones  
EIS : 1 STO / 3 AI (0-10V & 4-20mA) + 2 AO (0-10V) + 1 DI + 1 DO + 3 DIO + 1 RLY

**DÉLAIS DE**  
Les commandes  
Pour les commandes  
Si la commande est reçue  
La quantité maximale

Puissance nominale (kW) surcharge 10%	Type
0,75	F30
1,1	F30
1,5	F30
2,2	F30
3	F30
4	F30
5,5	F30
7,5	F30
11	F30
15	F30
18,5	F30
22	F30
30	F30
37	F30
45	F30
55	F30
75	F30
90	F30
110	F30
150	F30

Disponibilité Express - Électronique de puissance

**POWERDRIVE F300**  
Variateur de vitesse universel AC pour moteurs asynchrones et à aimants permanents  
1 STO / 2 AI (0-10V & 4-20mA) + 2 AO (0-10V & 4-20mA) + 3 DI + 3 DIO + 2 RLY

**DÉLAIS DE MISE**  
Les commandes réception  
Pour les commandes de réception  
Si la commande est reçue  
La quantité maximale

Puissance nominale (kW) surcharge 10%	Type
1,1	F30
1,5	F30
2,2	F30
3	F30
4	F30
5,5	F30
7,5	F30
11	F30
15	F30
18,5	F30
22	F30
30	F30
37	F30
45	F30
55	F30
75	F30
90	F30
110	F30
150	F30

Disponibilité Express - Motoréducteurs

**Motoréducteurs IMfinity® Classe IE3**  
Hélicoïdaux COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC  
Environnement ATEX : Poussières non conductrices, Catégorie 3 - Zone 22 - Vitesse fixe



Montage intégré	MI
Montage universel	MU
Montage arbre primaire	AP

Disponibilité Express - Motoréducteurs

**Motoréducteurs IMfinity® Classe IE3**  
Hélicoïdaux COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC  
Environnement courant - Vitesse fixe

Montage intégré	MI
Montage universel	MU
Montage arbre primaire	AP

Disponibilité Express - Moteurs asynchrones

**LSES - IMfinity®**  
Moteurs triphasés carter aluminium à haut rendement  
Classe IE3

**DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**  
Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12,00, heures d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré. Si la commande est réceptionnée après 12,00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré. La quantité maximale est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité max., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J+1	J+2	J+5	J+10	Sur consultation
---	-----	-----	-----	------	------------------

230 V Δ / 380 V Y / 400 V Y / 415 V Y 50 Hz - 460 V Y 60 Hz

Type	P <sub>n</sub> kW	IM 1001 (IM B3)		IM 3001 <sup>(1)</sup> (IM B5)		IM 2001 <sup>(1)</sup> (IM B35)		IM 3601 <sup>(1)</sup> (IM B14)		IM 2101 <sup>(1)</sup> (IM B34)	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi	Code	Qté maxi	Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
LSES 80 LG	0,75	4910496	10	4910496	5	4910497	2	4910499	3	4910500	2
LSES 80 LG	0,9	4910508	5	4910509	11	4910510	2	4910512	1	4910513	2
LSES 80 LG	1,1	4910521	10	4910522	5	4910523	2	4910525	3	4910526	2
LSES 80 LG	1,5	4910534	10	4910535	5	4910536	2	4910538	3	4910539	2
LSES 100 L	1,8	4910547	2	4910548	5	4910549	2	4910551	1	4910552	2
LSES 100 LR	2,2	4910560	10	4910561	5	4910562	2	4910564	3	4910565	2
LSES 100 LR	3	4910573	10	4910574	2	4910575	5	4910577	3	4910578	2
LSES 112 MU	4	4910586	10	4910587	2	4910588	5	4910590	3	4910591	2
LSES 112 MU	5,5	4910599	5	4910600	2	4910601	5	5021132	3	5020999	1
LSES 132 SM	9	4910612	2	4910613	2	4910614	1	5020942	1	4910630	1
LSES 132 MR	7,5	4910625	2	4910626	2	4910627	1	4910629	1	4910630	1
LSES 160 MR	11	4910638	2	4910639	2	4910640	1	4910641	1	4910642	2
LSES 160 M	15	4910651	1	4910652	1	4910653	1	4910654	1	4910655	1
LSES 160 LUR	18,5	4910664	1	4910665	1	4910666	1	4910667	1	4910668	1
LSES 160 LUR	22	4910677	1	4910678	1	4910679	1	4910680	1	4910681	1
LSES 200 LU	30	4910690	1	4910691	1	4910692	1	4910693	1	4910694	1
LSES 225 MQ	45	4910703	1	4910704	1	4910705	1	4910706	1	4910707	1
LSES 280 ME	55	4910716	1	4910717	1	4910718	1	4910719	1	4910720	1
LSES 280 MD	75	4910729	1	4910730	1	4910731	1	4910732	1	4910733	1
LSES 280 MD	90	4910742	1	4910743	1	4910744	1	4910745	1	4910746	1
LSES 315 SP	110	4910755	1	4910756	1	4910757	1	4910758	1	4910759	1
LSES 315 MP	132	4910768	1	4910769	1	4910770	1	4910771	1	4910772	1
LSES 315 MP	160	4910781	1	4910782	1	4910783	1	4910784	1	4910785	1

<sup>(1)</sup> Moteurs IMB5/IMV1 - IMB35/IMV15 - IMB14/IMV18 - IMB34/IMV58 pour hauteurs d'axe 80 à 225  
Moteurs équipés, en standard, de sonde CTP 150°C pour hauteur d'axe ≥ 160

380 V Δ / 400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y 50 Hz - 460 V Δ 60 Hz

Type	P <sub>n</sub> kW	IM 1001 (IM B3)		IM 3001 <sup>(1)</sup> (IM B5)		IM 2001 <sup>(1)</sup> (IM B35)		IM 3601 <sup>(1)</sup> (IM B14)		IM 2101 <sup>(1)</sup> (IM B34)	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi	Code	Qté maxi	Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
LSES 100 LR	2,2	4910724	1	4910725	1	4910726	1	4910727	1	4910728	1
LSES 100 LR	3	4910737	1	4910738	1	4910739	1	4910740	1	4910741	2
LSES 100 LG	3	4910750	1	4910751	2	4910752	1	4910753	1	4910754	2
LSES 112 MU	4	4910763	5	4910764	2	4910765	1	4910766	1	4910767	2
LSES 132 SM	5,5	4910776	2	4910777	5	4910778	1	4910779	1	4910780	1
LSES 132 MU	7,5	4910789	2	4910790	2	4910791	1	4910792	1	4910793	1
LSES 160 MR	9	4910802	2	4910803	2	4910804	1	4910805	1	4910806	1
LSES 160 M	11	4910815	2	4910816	2	4910817	1	4910818	1	4910819	1
LSES 160 LUR	15	4910828	2	4910829	2	4910830	1	4910831	1	4910832	1
LSES 160 M	18,5	4910841	2	4910842	2	4910843	1	4910844	1	4910845	1
LSES 160 LUR	22	4910854	2	4910855	2	4910856	1	4910857	1	4910858	1
LSES 200 LU	30	4910867	2	4910868	2	4910869	1	4910870	1	4910871	1
LSES 225 MQ	45	4910880	2	4910881	1	4910882	1	4910883	1	4910884	1
LSES 280 ME	55	4910893	2	4910894	1	4910895	1	4910896	1	4910897	1
LSES 280 MD	75	4910906	1	4910907	1	4910908	1	4910909	1	4910910	1
LSES 280 MD	90	4910919	1	4910920	1	4910921	1	4910922	1	4910923	1
LSES 315 SP	110	4910932	1	4910933	1	4910934	1	4910935	1	4910936	1
LSES 315 MP	132	4910945	1	4910946	1	4910947	1	4910948	1	4910949	1
LSES 315 MP	160	4910958	1	4910959	1	4910960	1	4910961	1	4910962	1

<sup>(1)</sup> Moteurs IMB5/IMV1 - IMB35/IMV15 - IMB14/IMV18 - IMB34/IMV58 pour hauteurs d'axe 80 à 225  
Moteurs équipés, en standard, de sonde CTP 150°C pour hauteur d'axe ≥ 160

Contactez notre service clients pour toute demande ne faisant pas partie de la Charte Disponibilité Express (quantités supérieures aux quantités définies dans la charte, dates d'expéditions inférieures à la charte, produits hors charte,...)

# Disponibilité *Express*

## Variateurs et contrôleurs

Le tableau ci-dessous est un aperçu des gammes faisant partie du programme Disponibilité *Express*. Pour connaître le délai de votre produit, consultez les grilles détaillées accessibles sur <http://rsm.co/dispo>

	Variateurs et contrôleurs	Gamme	*Délais d'expédition (avec une sélection d'options)
<b>Industriel</b>	Digitax HD	0,72 à 10,2 N.m	<b>J à J+5</b>
	Mentor MP	jusqu'à 825 A	<b>J</b>
	Unidrive M400	0,25 à 75 kW	<b>J à J+10</b>
	Unidrive M700 à M702	0,75 à 110 kW	<b>J à J+10</b>
<b>Process</b>	Powerdrive F300	3 à 200 kW	<b>J</b>
	Powerdrive MD2MS - 400V 6 pulses - IP21 ou IP54 Version murale	45 à 250 kW	<b>J à J+5</b>
	Powerdrive MD2S - 400V 6 pulses - IP21 ou IP54 Version armoire	250 à 500 kW	<b>J+5</b>
	Digistart - 200 à 400 V	jusqu'à 1000 A	<b>J</b>



\* Délais d'expédition en jours ouvrés pour une réception de commande le jour **J**. Voir détails page 6.




# Disponibilité *Express*

## Moteurs et motoréducteurs

Le tableau ci-dessous est un aperçu des gammes faisant partie du programme *Disponibilité Express*. Pour connaître le délai de votre produit, consultez les grilles détaillées accessibles sur <http://lrsm.co/dispofr>

	Moteurs et motoréducteurs	Gamme	*Délais d'expédition (avec une sélection d'options)
Usage général	IMfinity® IE3 - IP55 moteurs asynchrones	0,75** à 675 kW	<b>J à J+10</b>
	IMfinity® IE3 - IP23 moteurs asynchrones	55 à 750 kW	<b>J à J+10</b>
	LS moteurs asynchrones mono vitesse non IE	0,09 à 3 kW	<b>J à J+2</b>
	LS moteurs asynchrones 2 vitesses non IE	2/4 pôles - 4/6 pôles 4/8 pôles - 6/12 pôles	<b>J</b>
	Moteurs monophasés	0,06 à 1,5 kW	<b>J</b>
	Moteurs frein	0,25 à 45 kW	<b>J+1 à J+10</b>
	Motoréducteurs hélicoïdaux	30 à 14 500 Nm	<b>J+5 à J+10</b>
	Motoréducteurs roue et vis	30 à 1000 Nm	<b>J+5 à J+10</b>
	Moteurs avec variateur intégré	0,25 à 11 kW	<b>J+2 à J+5</b>



\* Délais d'expédition en jours ouvrés pour une réception de commande le jour **J**. Voir détails page 6.

\*\* 0,75 à 5,5 kW à partir de septembre 2016

# Disponibilité *Express*

## Servomoteurs, moteurs et motoréducteurs pour applications spécifiques

Le tableau ci-dessous est un aperçu des gammes faisant partie du programme Disponibilité *Express*. Pour connaître le délai de votre produit, consultez les grilles détaillées accessibles sur <http://lrsm.co/dispofr>

		Servomoteurs, moteurs et motoréducteurs	Gamme	*Délais d'expédition (avec une sélection d'options)
Servo	Servomoteurs	Unimotor FM	Taille 75 à 142	<b>J à J+10**</b>
		Unimotor HD	Taille 55 à 142	<b>J+10**</b>
Applications spécifiques	Moteurs de désenfumage	Mono vitesse	0,55 à 37 kW	<b>J</b>
		2 vitesses	4 / 8 pôles	<b>J</b>
	Moteurs ATEX gaz	Antidéflagrants	0,55 à 45 kW	<b>J à J+5</b>
	Moteurs et motoréducteurs ATEX poussière	Zones 21 & 22	0,09 à 200 kW	<b>J+2 à J+10</b>



\* Délais d'expédition en jours ouvrés pour une réception de commande le jour **J**. Voir détails page 6.

\*\* Pour certaines références de servomoteurs, le délai d'expédition est augmenté de 5 jours ouvrés. Contacter notre service client.

# Disponibilité *Express*

## Profitez du service

Sélectionnez les produits souhaités dans le catalogue en ligne  
Disponibilité *Express*

Vérifiez la quantité maximale autorisée par commande mentionnée  
dans la grille (contactez notre service clients pour toute autre quantité)

Pour une expédition le jour même  
commandez avant 12h00

Contactez notre service clients pour choisir le mode de transport  
le plus approprié (standard ou 24h Express en option)

Passez votre commande en toute confiance !

**LEROY-SOMER**<sup>™</sup>

[www.nidecautomation.com](http://www.nidecautomation.com)

**Restons connectés :**

[twitter.com/Leroy\\_Somer](https://twitter.com/Leroy_Somer)

[facebook.com/leroy-somer.nidec](https://facebook.com/leroy-somer.nidec)

[youtube.com/user/LeroySomerOfficiel](https://youtube.com/user/LeroySomerOfficiel)

[linkedin.com/company/leroy-somer](https://linkedin.com/company/leroy-somer)



**Linked in**

**Nidec**  
All for dreams

© 2021 Moteurs Leroy-Somer SAS. Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérées comme contractuelles. Leur exactitude ne peut être garantie par Moteurs Leroy-Somer du fait de sa politique de développement continu. Moteurs Leroy-Somer se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avertissement préalable.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Siège social : Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Capital social : 38 679 664 €, RCS Angoulême 338 567 258.