



Express Availability

Tutti gli azionamenti, motori, motoriduttori
e servomotori di cui avete bisogno,
quando ne avete bisogno



CONTROL TECHNIQUES™
LEROY-SOMER™

Nidec
All for dreams

Express Availability disponibilità immediata

Azionamenti, motori, motoriduttori e servomotori, disponibili in qualsiasi momento

Come parte del gruppo Nidec, Control Techniques e Leroy-Somer operano a livello globale da molti anni fornendo tecnologie all'avanguardia nel campo degli azionamenti e dei motori, oltre a svolgere attività di consulenza e assistenza ai clienti in un'ampia gamma di settori industriali. I nostri prodotti e sistemi di automazione, rinomati per l'affidabilità, la tecnologia, il livello di assistenza e la qualità dei servizi, aiutano i clienti a raggiungere e persino superare i propri obiettivi di efficienza.

Express Availability è un importante servizio offerto da Control Techniques e Leroy-Somer per assicurare la consegna rapida, sul territorio nazionale, di un'ampia gamma di prodotti. Per verificare se la propria nazione è coperta dal servizio, si prega di contattare la sede locale. Questo servizio ad alte prestazioni può contribuire ad aumentare rapidamente l'efficienza e i risparmi di energia.

Express Availability: vantaggi

- Servizio a disposizione di tutti i clienti (OEM, utenti finali, distributori)
- Prodotti o pacchetti, opzioni e accessori standard
- Consegne affidabili in tempi brevi
- Ampia scelta di prodotti consegnati in 24 ore in tutto il territorio nazionale, con opzione di consegna espresso (tariffa extra)
- Riduzione dell'inventario e del capitale immobilizzato



Express Availability: una risposta rapida alle esigenze dei clienti

Il servizio Express Availability aiuta i clienti a garantire la continuità della produzione, riducendo al minimo le giacenze e le parti di ricambio in magazzino. Un'ampia gamma di motori, servomotori, motoriduttori, azionamenti, opzioni e accessori è pronta per essere spedita direttamente dalle nostre fabbriche alle sedi dei clienti, con tempi di consegna estremamente rapidi. I nostri centri di produzione e regionali sono organizzati per soddisfare le esigenze critiche dei clienti in molte nazioni. Grazie a un'offerta di trasporto espresso opzionale (tariffa extra), siamo in grado di effettuare le consegne sul territorio nazionale in 24 ore.

Per massimizzare l'efficienza del servizio Express Availability, le scorte sono immediatamente disponibili a livello locale grazie a un'estesa rete di magazzini.

La carta Express Availability definisce con chiarezza il servizio. I prodotti sono elencati in modo dettagliato, con tanto di tempi di consegna e quantità massima per ordine.

Il programma Express Availability è in costante espansione, con un tasso di successo superiore al 95%.



Per verificare se l'opzione di trasporto espresso 24h è disponibile nella propria nazione, si prega di contattare la sede locale.

Express Availability

Gamma di prodotti

Potete contare sul nostro impegno

Qualunque siano le vostre esigenze in materia di progettazione, costruzione e integrazione di macchine nell'ambiente di produzione o assistenza, siamo in grado di offrire un aiuto immediato.

I tempi di consegna dei prodotti nell'ambito dell'offerta Express Availability variano dal giorno lavorativo successivo all'ordine fino ai dieci giorni successivi. Il servizio include sia prodotti standard che personalizzati, ma anche pacchetti completi.

Il servizio Express Availability assicura un accesso rapido da un'unica fonte a tecnologie ad alte prestazioni.

I nostri pacchetti dedicati alla velocità variabile sono disponibili in tempi rapidi, per massimizzare in breve tempo il risparmio di energia.



- Servomotori
- Motori a induzione IE3
- Motori sincroni a magneti permanenti a riluttanza IE5
 - Riduttori e motoriduttori
 - Motori a velocità variabile integrati
- Motori a velocità variabile a induzione
 - Motori CC ad alta potenza
 - Azionamenti a velocità variabile

- Morsettiera
- Encoder
- Dispositivi di sicurezza
 - Tastiere
 - Kit
 - Cuscinetti isolati
- Resistenze di frenatura
 - Filtri
- Protezioni termiche
- Reattanze di linea
- Moduli opzionali
- Cavi precablati



Semplice accesso al programma Express Availability

Qualunque sia la vostra esigenza, con noi è più facile

La tabella illustra il tempo di consegna di ogni prodotto e la quantità per ordine autorizzata

Un semplice codice a colori indica le spedizioni effettuate nel giorno dell'ordine o entro i successivi dieci giorni lavorativi, a seconda dei prodotti e delle opzioni. Il giorno di consegna (D) è relativo agli ordini ricevuti entro le 10:00 (CET). Per gli ordini ricevuti dopo tale orario, la data di spedizione potrebbe essere posticipata di un giorno lavorativo.

D	D + 1	D + 2	D + 5	D + 10
---	-------	-------	-------	--------

In assenza di richiesta specifica, le spedizioni verranno effettuate tramite trasporto standard. Il tempo di consegna può variare in base alla destinazione.

Un trasporto espresso opzionale 24h è disponibile su richiesta, a seconda del luogo di consegna (tariffa extra).

Il nostro team di assistenza alle vendite è a vostra disposizione per valutare gli ordini non compresi nel servizio Express Availability (prodotto, quantità, tempi di consegna) e suggerirvi la soluzione migliore.

Un forte impegno basato su un'organizzazione di provata efficienza

Express Availability - Power electronics

POWERDRIVE MD2 High-power variable speed drive

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS

Orders received
For products with
If the order is rec
The maximum q

D

POWERDRIVE
Three-phase

Rating

MD2MS 180T
MD2CS 230T
MD2CS 270T
MD2CS 340T
MD2CS 400T
MD2CS 470T
MD2CS 670T

POWERDRIVE
Three-phase

Rating

MD2MS 60T
MD2MS 75T
MD2MS 100T
MD2MS 130T
MD2MS 160T
MD2MS 180T
MD2MS 230T
MD2MS 270T

POWERDRIVE
Three-phase

Rating

MD2MS 100T
MD2MS 130T
MD2MS 160T
MD2MS 180T
MD2MS 230T
MD2MS 270T
MD2MS 340T
MD2MS 400T
MD2MS 470T
MD2MS 670T

Express Availability - Geared motors

Geared motors Imfinity® IE3 class Helical gears COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC ATEX environment: Non-conductive dust, Category 3 - Zone 22 - Fixed speed



Integral mounting MI
Universal mounting MU
Input shaft mounting AP

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS

Orders received
For products with
If the order is rec
The maximum q

D

Express Availability - Geared motors

Geared motors Imfinity® IE3 class Helical gears COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC Standard environment - Fixed speed

Integral mounting MI
Universal mounting MU
Input shaft mounting AP

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS

Orders received
For products with
If the order is rec
The maximum q

D

Express Availability - Induction motors

LSES - Imfinity® High-efficiency three-phase motors with aluminium frame Class IE3

AVAILABILITY TIMES EX WORKS (FRANCE), IN WORKING DAYS

Orders received, within the maximum quantity limit, by the factory on day D before 12:00 pm Central European Time, will have the following Availability.
For products with options, availability will be that of the longest lead-time item, i.e. the product or its options.
If the order is received after 12:00 pm, 1 working day will be added to the stated lead time.
The maximum quantity is per line of order. Above this maximum quantity, please consult your Sales Office.

D D+1 D+2 D+5 D+10 Please consult

Type	P _n kW	IM 1001 (IM B3)		IM 3001 ⁽¹⁾ (IM B5)		IM 2001 ⁽¹⁾ (IM B35)		IM 3603 ⁽¹⁾ (IM B14)		IM 2101 ⁽¹⁾ (IM B34)	
		Code	Max. qty	Code	Max. qty	Code	Max. qty	Code	Max. qty	Code	Max. qty
		at 50/60 Hz									
LSES 80 LG	0.75	4910498	10	4910498	5	4910497	2	4910499	3	4910500	2
LSES 90 LG	0.9	4910508	10	4910509	1	4910510	2	4910512	1	4910513	2
LSES 90 SL	1.1	4910521	10	4910522	5	4910523	2	4910525	3	4910526	2
LSES 90 LU	1.5	4910534	10	4910535	5	4910536	2	4910538	3	4910539	2
LSES 100 I	1.8	4910547	2	4910548	5	4910549	2	4910551	1	4910552	2
LSES 100 LR	2.2	4910560	10	4910561	5	4910562	2	4910564	3	4910565	2
LSES 100 LO	2	4910573	10	4910574	2	4910575	5	4910577	3	4910578	2
LSES 112 MU	3	4910588	10	4910587	2	4910589	5	4910590	3	4910591	2
LSES 112 SM	5.5	4910599	2	4910600	2	4910601	5	5021132	3	5018839	2
LSES 132 MR	7.5	4910625	2	4910613	2	4910614	1	5020942	1	5020943	1
LSES 132 ML	9	4910626	2	4910629	2	4910627	1	4910628	1	4910630	1
LSES 160 M	11	4910638	2	4910637	2	4910638	1	4910639	1	4910640	1
LSES 160 LUR	15	4910647	1	4910648	1	4910649	1	4910650	1	4910651	1
LSES 180 M	18.5	4910654	1	4910655	1	4910656	1	4910657	1	4910658	1
LSES 180 LUR	27	4910661	1	4910662	1	4910663	1	4910664	1	4910665	1
LSES 200 LU	30	4910668	1	4910669	1	4910670	1	4910671	1	4910672	1
LSES 225 SR	37	4910676	1	4910677	1	4910678	1	4910679	1	4910680	1
LSES 225 MD	45	4910682	-	4910683	-	4910684	-	4910685	-	4910686	-
LSES 250 ME	55	4910688	-	4910689	-	4910690	-	4910691	-	4910692	-
LSES 280 SD	75	4910694	-	4910695	-	4910696	-	4910697	-	4910698	-
LSES 280 MD	90	4910698	-	4910699	-	4910700	-	4910701	-	4910702	-
LSES 315 SP	110	4910700	-	4910701	-	4910702	-	4910703	-	4910704	-
LSES 315 MP	132	4910706	-	4910707	-	4910708	-	4910709	-	4910710	-
LSES 315 MR	160	4910712	-	4910713	-	4910714	-	4910715	-	4910716	-

⁽¹⁾ IMB5/IMV1 - IMB35/IMV15 - IME14/IMV18 - IMB34/IMV58 motors for frame size 80 to 225
In standard, motors equipped with PTC 150°C sensor for frame size 80

Type	P _n kW	IM 1001 (IM B3)		IM 3001 ⁽¹⁾ (IM B5)		IM 2001 ⁽¹⁾ (IM B35)		IM 3603 ⁽¹⁾ (IM B14)		IM 2101 ⁽¹⁾ (IM B34)	
		Code	Max. qty	Code	Max. qty	Code	Max. qty	Code	Max. qty	Code	Max. qty
		at 50/60 Hz									
LSES 100 LR	2.2	4910724	-	4910725	-	4910726	-	4910727	-	4910728	-
LSES 100 LO	2	4910730	-	4910731	-	4910732	-	4910733	-	4910734	-
LSES 112 MU	3	4910750	5	4910751	2	4910752	2	4910753	2	4910754	2
LSES 112 SM	5.5	4910763	5	4910764	2	4910765	2	5021133	2	5021083	2
LSES 132 ML	7.5	4910776	5	4910777	5	4910778	1	4910779	1	5011407	1
LSES 160 MR	9	4910789	2	4910790	2	4910791	2	4910792	1	4910793	1
LSES 160 M	11	4910800	2	4910801	2	4910802	1	4910803	1	4910804	1
LSES 160 LUR	15	4910811	2	4910812	2	4910813	2	4910814	2	4910815	2
LSES 180 M	18.5	4910818	2	4910819	2	4910820	2	4910821	2	4910822	2
LSES 180 LUR	27	4910826	2	4910827	2	4910828	2	4910829	2	4910830	2
LSES 200 LU	30	4910832	2	4910833	1	4910834	2	4910835	2	4910836	2
LSES 225 SR	37	4918592	2	4918593	1	4918594	2	4918595	2	4918596	2
LSES 225 MD	45	4918609	2	4918610	1	4918611	2	4918612	2	4918613	2
LSES 250 ME	55	4918646	1	4918647	1	4918648	1	4918649	1	4918650	1
LSES 280 SD	75	4918652	1	4918653	1	4918654	1	4918655	1	4918656	1
LSES 280 MD	90	4918659	1	4918660	1	4918661	1	4918662	1	4918663	1
LSES 315 SP	110	4918664	1	4918665	1	4918666	1	4918667	1	4918668	1
LSES 315 MP	132	4918670	1	4918671	1	4918672	1	4918673	1	4918674	1
LSES 315 MR	160	4918676	1	4918677	1	4918678	1	4918679	1	4918680	1
LSES 315 MR	200	4918682	1	4918683	1	4918684	1	4918685	1	4918686	1

⁽¹⁾ IMB5/IMV1 - IMB35/IMV15 - IME14/IMV18 - IMB34/IMV58 motors for frame size 80 to 225
In standard, motors equipped with PTC 150°C sensor for frame size 80

Per qualsiasi esigenza (quantità maggiori, tempi di consegna più brevi, altri prodotti), si prega di contattare il nostro team di assistenza alle vendite

Express Availability Azionamenti

La tabella seguente illustra la gamma di prodotti coperti dal servizio Express Availability.

	Azionamenti	Gamma	*Disponibile per la spedizione (con opzioni e accessori selezionati)
Industriale	Unidrive M400	Da 0.25 a 15 kW	D+1
	Unidrive M100-400	Da 18.5 a 75 kW	D+5
	Unidrive M700-702	Da 0.75 a 75 kW	D+5
Processo	Powerdrive F300	Da 3 a 90 kW	D+5
	Powerdrive MD2MS - 400V 6 impulsi - montaggio a parete IP21 o IP54	Da 45 a 250 kW	Da D a D+5
	Powerdrive MD2S - 400V 6 impulsi - autonomo IP21 o IP54	Da 250 a 500 kW	D+5
	Digistart - da 200 a 400 V	Fino a 1000 A	D



* Tempo di consegna in giorni lavorativi per gli ordini ricevuti il giorno **D** entro le ore 10:00 (CET).

Express Availability

Motori e motoriduttori

La tabella seguente illustra la gamma di prodotti coperti dal servizio Express Availability.

	Motori e motoriduttori	Gamma	*Disponibile per la spedizione (con opzioni e accessori selezionati)
Uso generico	IMfinity IE3 - motori asincroni IP55	Da 0.75** a 675 kW	Da D a D+10
	IMfinity IE3 - motori asincroni IP23	Da 55 a 750 kW	Da D a D+2
	Motori asincroni LS non IE - monovelocità	Da 0.09 a 3 kW	Da D a D+2
	Motori asincroni LS non IE - 2 velocità	2/4 poli; 4/6 poli; 4/8 poli; 6/12 poli	D
	Motori monofase	Da 0.06 a 1.5 kW	D
	Motori autofrenanti	Da 0.25 a 45 kW	Da D+1 a D+10
	Motori a ingranaggi elicoidali	Da 30 a 14 500 Nm	Da D+5 a D+10
	Motori a vite senza fine	Da 30 a 1000 Nm	Da D+5 a D+10
	Motore con azionamento integrato	Da 0.25 a 11 kW	Da D+2 a D+15



* Tempo di consegna in giorni lavorativi per gli ordini ricevuti il giorno **D** entro le ore 10:00 (CET).

** Da 0,75 a 5,5 kW a partire da settembre 2016

Express Availability

Servomotori, motori e motoriduttori per applicazioni specifiche

La tabella seguente illustra la gamma di prodotti coperti dal servizio Express Availability.

Servomotori, motori e motoriduttori		Gamma	*Disponibile per la spedizione (con opzioni e accessori selezionati)	
Servo motori	Servomotori	Unimotor FM	Taglia da 75 a 142	D+10
		Unimotor HD	Taglia da 55 a 142	D+10
Applicazioni specifiche	Motori per aspiratori fumo	Monovelocità	Da 0,55 a 37 kW	D
		2 velocità	4 / 8 poli	D
	Gas ATEX - Motori	Ignifughi	Da 0.55 a 45 kW	Da D a D+5
	Polveri ATEX - Motori motoriduttori	Zona 21 e 22	Da 0.09 a 200 kW	Da D+2 a D+10



* Tempo di consegna in giorni lavorativi per gli ordini ricevuti il giorno **D** entro le ore 10:00 (CET).

Express Availability

Come utilizzare al meglio il servizio?

Contattare il servizio clienti per scegliere il prodotto e la modalità di trasporto appropriata (standard o rapida)



Selezionare i prodotti desiderati



Controllare la quantità massima consentita per ordine



Per usufruire del servizio di spedizione entro il giorno successivo, è necessario effettuare l'ordine entro le 10:00 (CET)



Effettuare l'ordine avendo piena fiducia nella nostra affidabilità!

Per verificare se la vostra nazione è coperta dal servizio Express Availability o dal trasporto espresso 24h, contattate la sede locale.

CONTROL TECHNIQUES[™]

LEROY-SOMER[™]

www.nidecautomation.com

Per contattarci:

twitter.com/Leroy_Somer_en

facebook.com/leroy-somer.nidec.en

youtube.com/user/LeroySomerOfficiel

linkedin.com/company/leroy-somer



Linked in

Control Techniques Limited. Registered Office: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registered in England and Wales. Company Reg. No. 01236886.

© 2021 Moteurs Leroy-Somer SAS. The information contained in this brochure is for guidance only and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as Moteurs Leroy-Somer SAS have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their products without notice.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Headquarters: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Share Capital: 38 679 664 €, RCS Angoulême 338 567 258.

Nidec
All for dreams