## ID300-ID302 - Moteurs à vitesse variable intégrée Classification rendement système IES2 Options

## DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options. Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., mérci de consulter votre agence commerciale.

J J+1 J+2 J+5 J+10 Sur consultation

Livrée montée : l'option est incluse avec le produit de base et est montée en usine Livrée non montée : l'option est incluse avec le produit de base mais n'est pas montée À commander séparément : l'option n'est pas incluse avec le produit de base

Option	Description	Détail	Option	Description	Détail
<b>ID-BASE FLANGE</b> flasque non usiné		Livrée montée	ID-QC-CTRL-FLANGE Quick Connect Contrôle (M12-12 pins)		Livrée montée
ID-RUN POT LED FLANGE flasque, potentiomètre, commande avant/arrière/stop et leds		Livrée montée	ID-QC-CTRL-STO-FLANGE Quick Connect Contrôle (M12-12 pins) + STO (M12-5 pin)		Livrée montée
ID-POT LED FLANGE flasque, potentiomètre et leds		Livrée montée	ID-QC-PW-CTRL-FLANGE Quick Connect Puissance + Contrôle (M12-12 pins)		Livrée montée
ID-LED FLANGE flasque et leds		Livrée montée	ID-QC-PW-CTRL-STO-FLANGE Quick Connect Puissance + Contrôle (M12-12 pins) + STO (M12-5 pin)		Livrée montée
<b>ID-4 CABLE FLANGE</b> flasque 4 PE		Livrée montée	ID-QC-PW-FLANGE Quick Connect Puissance		Livrée montée
3 CABLE RJ45 FLANGE flasque 3 PE et RJ45		Livrée montée	ID-QC-PW-STO-FLANGE Quick Connect Puissance + STO (M12-5 pin)		Livrée montée
ID-4 cable glands kit 4 presse-étoupe plastique		Livrée non montée	ID-QC-STO-FLANGE Quick Connect STO (M12-5 pin)		Livrée montée
ID-3 cable glands kit 3 presse-étoupe plastique		Livrée non montée			
ID-4 EMC cable glands kit 4 presse-étoupe métalliques		Livrée non montée	ID-SIZE1-FAN ventilateur variateurs tailles 1 et 2		Livrée montée
ID-3 EMC cable glands kit 3 presse-étoupe métalliques		Livrée non montée	ID-SIZE3-FAN ventilateur variateurs taille 3		LIVICE HIUHREE

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

## ID300-ID302 - Moteurs à vitesse variable intégrée Classification rendement système IES2 Options

## DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré. La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J J+1 J+2 J+5 J+10 Sur consultation

Livrée montée : l'option est incluse avec le produit de base et est montée en usine Livrée non montée : l'option est incluse avec le produit de base mais n'est pas montée À commander séparément : l'option n'est pas incluse avec le produit de base

Option	Description	Détail	Option	Description	Détail
ID-SIZE1-DBR200 résistance de freinage 200 ohms / 200 watts		Livrée montée	ID-SIZE1-Brake Contactor carte contôle de frein, variateurs tailles 1 et 2	000	Livrée montée
ID-SIZE3-DBR400 100 ohms / 400 watts		Livrée montée	ID-SIZE3-Brake Contactor carte contôle de frein, variateurs taille 3	PROPERTY	Livrée montée
ID-SIZE1-Keypad console intégrée, variateurs tailles 1 et 2		Livrée non montée	ID-SIZE1-EMC Filter-LV-LL filtre CEM variateurs tailles 1 et 2, résidentiel 230V		Livrée non montée
ID-SIZE3-Keypad console intégrée, variateurs taille 3		Livrée non montée	ID-SIZE1-EMC Filter-HV-LL filtre CEM variateurs tailles 1 et 2, résidentiel 400V		Livrée non montée
Field Keypad RTC console pocket		À commander séparément. Code : xxxxxx	ID-SIZE3-EMC Filter-HV-LL filtre CEM variateurs taille 3, résidentiel 400V		Livrée non montée
ID-SIZE1-Profibus option Profibus,	(B) (B) (O)	Livrée non	SI-Profibus module Profibus, variateurs taille 3		Livrée non montée
variateurs tailles 1 et 2  ID-SIZE1-CANopen option CANopen,		montée Livrée non	SI-CANopen module CANopen, variateurs taille 3		Livrée non montée
variateurs tailles 1 et 2  ID-SIZE1-DeviceNet option DeviceNet,		Livrée non	SI-DeviceNet module DeviceNet, variateurs taille 3	. was	Livrée non montée
variateurs tailles 1 et 2  ID-SIZE1-Ethernet option Ethernet,		montée  Livrée non  montée	SI-Ethernet module Ethernet, variateurs taille 3		Livrée non montée
ID-SIZE1-Profinet option Profinet, variateurs tailles 1 et 2		Livrée non montée	SI-Profinet module Profinet, variateurs taille 3	Man	Livrée non montée
ID-SIZE1-EtherCAT option EtherCAT, variateurs tailles 1 et 2		Livrée non montée	SI-EtherCAT module EtherCAT, variateurs taille 3		Livrée non montée
ID-SIZE1-IO option entrées/sorties supplément, variateurs tailles 1 et 2		Livrée non montée	SI-IO module entrées/sorties supplément, variateurs taille 3		Livrée non montée

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents